




Formulaires de demande d'analyses

Tests ImmunoCAP™ IgE Spécifiques (code allergène)

Cher Docteur,

Aujourd'hui, la liste des tests ImmunoCAP™ Allergènes complets comporte plus de 650 allergènes.

Ces dernières années, les connaissances en allergie moléculaire ont permis de développer plus de 100 tests ImmunoCAP Composants allergéniques.

Les **mixtures** et **allergènes** les plus importants en Belgique sont imprimés en **caractères bleus**. Les composants allergéniques sont imprimés en **caractères oranges**.

Les grandes familles de protéines, composants allergéniques sont décrites ci-contre.

L'utilisation rationnelle des tests ImmunoCAP Composants allergéniques vous permet :

- d'évaluer l'intérêt d'une immunothérapie spécifique
- de comprendre le mécanisme des réactions croisées
- d'évaluer le risque de réactions allergiques sévères ^[1,2]

D'autres allergènes moins fréquents en Belgique sont également disponibles. N'hésitez pas à nous renvoyer la carte insérée dans ce carnet afin de recevoir:

- un nouveau bloc de demande d'analyses
- la liste de tous les tests ImmunoCAP IgE Spécifiques disponibles

^[1] Canonica GW, Ansotegui IJ, Pawankar R, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M et al. A WAO - ARIA - GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organization Journal 2013; 6:17

^[2] Van Gasse AL, Mangoldt EA, Faber M, Sabato V, Bridts CH, Ebo DG. Molecular allergy diagnosis : Status anno 2015. Clin Chim Acta. 2015 Apr 15;444:54-61

☎ 09 272 57 81

📧 requestform-be.idd@thermofisher.com

Familles d'allergènes importantes

Protéines de stockage (1)

- Protéines stables à la chaleur et à la digestion provoquant des réactions aux aliments cuits également.
- Souvent associées à des réactions systémiques plus sévères en plus d'un syndrome oral.
- Protéines stockées dans les noix et les graines contribuant à la croissance de la nouvelle plante.

LTP (non-specific Lipid Transfer Protein, nsLTP) (1)

- Protéines stables à la chaleur et à la digestion provoquant des réactions aux aliments cuits également.
- Souvent associées à des réactions systémiques plus sévères en plus d'un syndrome oral.
- Associées à des réactions allergiques aux fruits et légumes, plus particulièrement dans les régions où sont cultivés des pêches et d'autres fruits apparentés.

Protéines PR-10, homologues de Bet v 1 (1)

- La plupart des protéines PR-10 sont sensibles à la chaleur et à la digestion et les aliments cuits sont souvent tolérés.
- Souvent associées à des symptômes locaux tels qu'un syndrome oral.
- Associées à des réactions allergiques aux pollens, fruits et légumes.

Polcalcines (protéines liant le calcium) (2)

- Marqueurs de réactivité croisée entre pollens, qui ne sont pas présents dans les aliments d'origine végétale.

Profilines (1)

- Protéines sensibles à la chaleur et à la digestion, les aliments cuits sont souvent tolérés.
- Rarement associées à des symptômes mais peuvent provoquer des réactions locales voire sévères chez quelques patients.
- Les profilines sont présentes dans tous les pollens et aliments d'origine végétale.

CCD (2)

- Marqueur de sensibilisation aux "Cross-reactive Carbohydrate Determinants".
- Provoquent rarement des réactions allergiques mais peuvent donner des tests in vitro positifs pour des allergènes de pollens, aliments d'origine végétale, insectes et venins contenant des CCD.

Lipocalines (3)

- Protéines stables et allergènes importants des animaux.
- Réactivité croisée limitée entre espèces.

Parvalbumines (3)

- Protéines stables à la chaleur et à la digestion provoquant des réactions aux aliments cuits également.
- Souvent associées à des réactions systémiques plus sévères en plus d'un syndrome oral.
- Allergènes majeurs du poisson et marqueurs de réactivité croisée entre différentes espèces de poissons et amphibiens.

Tropomyosines (3)

- Protéines stables à la chaleur et à la digestion provoquant des réactions aux aliments cuits également.
- En tant qu'allergènes alimentaires, souvent associées à des réactions systémiques plus sévères en plus d'un syndrome oral.
- Protéines des fibres musculaires liant le calcium, marqueurs de réactivité croisée entre crustacés, acariens et blattes.

Albumines sériques (3, 4)

- Protéines assez sensibles à la chaleur et à la digestion.
- Présentes dans différents fluides et solides biologiques chez tous les animaux, par ex le lait de vache, le sang, la viande de bœuf et l'épithélium.
- La réactivité croisée entre albumines de différentes espèces de mammifères est bien connue, par ex entre chat et chien, ou chat et porc.

Allergènes importants

Gal d 1, Ovomucoïde (blanc d'oeuf) (3)

- Les IgE contre l'ovomucoïde sont associées à une allergie à l'oeuf persistante et, habituellement, ni l'oeuf cru ni l'oeuf cuit ne sont tolérés.

Ara h 1, 2, 3, 6, 8 et 9 (arachide) (3)

- Les IgE contre Ara h 1, 2, 3, 6 et 9 (LTP) sont associées à des réactions systémiques à l'arachide en plus d'un syndrome oral.
- Les IgE contre Ara h 8 (PR-10) sont habituellement associées à des symptômes légers, locaux tels qu'un syndrome oral et sont souvent la conséquence d'une sensibilisation au bouleau.

Gly m 4, 5 et 6 (soja) (3)

- Gly m 5 and 6 sont souvent associés à des réactions cliniques au soja. Gly m 5 & Ara h 1 et Gly m 6 & Ara h 3 présentent un haut degré de similarité entre elles ainsi qu'avec les protéines correspondantes d'autres légumineuses comme les lentilles. Les IgE de ces protéines de stockage de légumineuses peuvent croiser et être associées à une réactivité clinique.
- Les IgE contre Gly m 4 (PR-10) sont habituellement associées à des symptômes tels que le syndrome oral, et sont la conséquence d'une sensibilisation au bouleau. Cependant, quelques cas de réactions allergiques sévères à Gly m 4 ont été décrits, par ex pendant la saison pollinique et souvent en combinaison avec un effort physique et une consommation de boissons au soja peu transformé.

Tri a 19, Oméga-5 gliadine (blé) (5, 6, 7)

- Les IgE contre l'oméga-5 gliadine (Tri a 19) chez l'adulte sont associées à un risque de réaction induite par l'exercice ou les AINS, en lien avec l'ingestion de blé.
- Les IgE contre l'oméga-5 gliadine chez l'enfant sont associées à un risque de réactions immédiates au blé.

Alt a 1 (Alternaria) (3)

- Alt a 1, allergène majeur d'alternaria, est associé au développement d'un asthme.

Références :

1. Mills C, et al. Plant Food Allergens: John Wiley and Sons Ltd., 2004.
2. Hauser M, et al. Allergy Asthma Clin Immunol 2010;6:1.
3. Sastre J. Clin Exp Allergy 2010;40:1442-60.
4. Wal JM. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;93:S2-11.
5. Morita E, et al. Allergol Int 2009;58.
6. Palosuo K, et al. J Allergy Clin Immunol 2001;108:634-8.
7. Ito K, et al. Allergy . 2008;63:1536-42.
8. Matricardi et al. Pediatr Allergy Immunol. 2016; 27 Suppl 23:1-250
9. Apostolovic D, et al. Allergy. 2016 Oct;71(10):1490-5.

Formulaire de demande d'analyses des tests ImmunoCAP IgE Spécifiques

- ❑ Test ImmunoCAP IgE Totales

Au laboratoire :

Date de réception de la demande :

Coordonnées de l'échantillon :

Echantillon prélevé : Heure :

Graminées

- | | |
|---|--|
| ☒ gx3 | Mixture de Graminées
(g1 -g5 -g6 -g12 -g13) |
| ☐ g1 | Flouve odorante
<i>Anthoxanthum odoratum</i> |
| ☐ g2 | Gros chiendent
<i>Cynodon dactylon</i> |
| ☒ g3 | Dactyle pelotonné
<i>Dactylis glomerata</i> |
| ☐ g4 | Fétuque des prés
<i>Festuca elatior</i> |
| ☐ g5 | Ray-grass anglais
<i>Lolium perenne</i> |
| ☒ g6 | Fléole des prés
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g205 rPhl p 1
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g215 rPhl p 5
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g210 rPhl p 7 Calc Bind Prot
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g212 rPhl p 12 Profilline
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g213 Mix rPhl p 1, rPhl p 5b
<i>Phleum pratense</i> |
| ☐ | g214 Mix rPhl p 7, rPhl p 12
<i>Phleum pratense</i> |
| ☒ g8 | Pâturin des prés
<i>Poa pratensis</i> |
| ☐ g12 | Seigle
<i>Secale cereale</i> |
| ☐ g13 | Houlque velue
<i>Holcus lanatus</i> |
| ☐ g14 | Avoine
<i>Avena sativa</i> |
| ☐ g15 | Froment
<i>Triticum sativum</i> |
| ☐ g201 | Orge
<i>Hordeum vulgare</i> |
| ☐ g202 | Mais
<i>Zea mays</i> |

Herbacées

- | | |
|------------------------------|--|
| ☐ wx5 | Mixture d'Herbacées
(w1 -w6 -w7 -w8 -w12) |
| ☐ wx6 | Mixture d'Herbacées
(w9 -w10 -w11 -w18) |
| ☐ w1 | Ambrosie élancée
<i>Ambrosia elatior (artemisiifolia)</i> |

- | | |
|--|---|
| ☐ w3 | Ambroisie trifide
<i>Ambrosia trifida</i> |
| ☐ w5 | Absinthe
<i>Artemisia absinthium</i> |
| ☒ w6 | Armoise commune
<i>Artemisia vulgaris</i> |
| ☐ | w231 nArt v 1
<i>Artemisia vulgaris</i> |
| ☐ | w233 nArt v 3 LTP
<i>Artemisia vulgaris</i> |
| ☐ w7 | Marguerite
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> |
| ☐ w8 | Pissenlit
<i>Taraxacum vulgare</i> |
| ☒ w9 | Plantain lancéolé
<i>Plantago lanceolata</i> |
| ☐ w10 | Chénopode
<i>Chenopodium album</i> |
| ☐ w11 | Soude kali
<i>Salsola kali (pestifer)</i> |
| ☐ w12 | Solidage verge d'or
<i>Solidago virgaure</i> |
| ☐ w17 | Ansérine à balais
<i>Kochia scoparia</i> |
| ☐ w18 | Petite oseille
<i>Rumex acetosella</i> |
| ☐ w20 | Grande ortie
<i>Urtica dioica</i> |
| ☐ w21 | Pariétaire
<i>Parietaria judaica</i> |

Arbres

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ tx5 | Mixture d'Arbres
(t2 -t4 -t8 -t12 -t14) |
| ☐ tx6 | Mixture d'Arbres
(t1 -t3 -t5 -t7 -t10) |
| ☐ t1 | Erable
<i>Acer negundo</i> |
| ☐ t2 | Auline
<i>Alnus incana</i> |
| ☐ t3 | Bouleau
<i>Betula verrucosa</i> |
| ☐ | t215 rBet v 1 PR10
<i>Betula verrucosa</i> |
| ☐ | t216 rBet v 2 Profiline
<i>Betula verrucosa</i> |
| ☐ | t220 rBet v 4 Calc Bind Prot
<i>Betula verrucosa</i> |

- | | |
|--|---|
| ☒ t4 | Noisetier
<i>Corylus avellana</i> |
| ☐ t5 | Hêtre
<i>Fagus grandifolia</i> |
| ☐ t6 | Genévrier
<i>Juniperus sabinoïdes</i> |
| ☐ t7 | Chêne
<i>Quercus alba</i> |
| ☐ t8 | Orme
<i>Ulmus americana</i> |
| ☐ t9 | Olivier
<i>Olea europaea</i> |
| ☐ | t224 r0le e1
<i>Olea europaea</i> |
| ☐ t10 | Noyer
<i>Juglans californica</i> |
| ☐ t11 | Platane
<i>Platanus acerifolia</i> |
| ☐ t12 | Saule
<i>Salix caprea</i> |
| ☐ t14 | Peuplier
<i>Populus deltoides</i> |
| ☐ t16 | Pin blanc
<i>Pinus strobus</i> |
| ☐ t17 | Cèdre du Japon
<i>Cryptomeria japonica</i> |
| ☐ t18 | Eucalyptus
<i>Eucalyptus spp</i> |
| ☐ t19 | Mimosa
<i>Acacia longifolia</i> |
| ☐ t23 | Cyprès
<i>Cupressus sempervirens</i> |
| ☐ t25 | Frêne
<i>Fraxinus excelsior</i> |
| ☐ t208 | Tilleul
<i>Tilia cordata</i> |
| ☐ t209 | Charme
<i>Carpinus betulus</i> |
| ☐ t210 | Troène
<i>Ligustrum vulgare</i> |

Moisissures & levures

- | | |
|------------------------------|--|
| ☐ mx1 | Mixture de Moisissures
(m1 -m2 -m3 -m6) |
| ☐ m1 | Penicillium notatum |
| ☐ m2 | Cladosporium herbarum
(Hormodendrum) |

- | | |
|--|---|
| ☒ m3 | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ | m218 rAsp f 1 |
| ☐ | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ | m219 rAsp f 2 |
| ☐ | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ | m220 rAsp f 3 |
| ☐ | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ | m221 rAsp f 4 |
| ☐ | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ | m222 rAsp f 6 Mn-SOD |
| ☐ | <i>Aspergillus fumigatus</i> |
| ☐ m4 | <i>Mucor racemosus</i> |
| ☐ m5 | <i>Candida albicans</i> (levure) |
| ☒ m6 | <i>Alternaria alternata</i> (A. tenuis) |
| ☐ | m229 rAlt a 1 |
| ☐ | <i>Alternaria alternata</i> |
| ☐ m7 | <i>Botrytis cinerea</i> |
| ☐ m8 | <i>Helminthosporium halodes</i> |
| ☐ m9 | <i>Fusarium moniliforme</i> |
| ☐ m10 | <i>Stemphylium botryosum</i> |
| ☐ m11 | <i>Rhizopus nigricans</i> |
| ☐ m12 | <i>Aureobasidium pullulans</i> |
| ☐ m15 | <i>Trichoderma viride</i> |
| ☐ m16 | <i>Curvularia lunata</i> |
| ☐ m205 | <i>Trichophyton rubrum</i> |
| ☐ m207 | <i>Aspergillus niger</i> |

Acariens

- | | |
|--|---|
| ☒ d1 | Acarien de maison
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> |
| ☐ | d202 rDer p1
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> |
| ☐ | d203 rDer p2
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> |
| ☐ | d205 rDer p10 Tropomyosine
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> |
| ☐ | d209 rDer p23
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> |
| ☒ d2 | Acarien de maison
<i>Dermatophagoides farinae</i> |
| ☐ d3 | Acarien de maison
<i>Dermatophagoides microceras</i> |
| ☐ d74 | Acarien de maison
<i>Euroglyphus maynei</i> |
| ☐ d70 | Acarien de stockage
<i>Acarus siro</i> |
| ☐ d71 | Acarien de stockage
<i>Lepidoglyphus destructor</i> |

- | | |
|------------------------------|--|
| ☐ d72 | Acarien de stockage
<i>Tyrophagus putrescentiae</i> |
| ☐ d73 | Acarien de stockage
<i>Glycyphagus domesticus</i> |

Animaux vertébrés

- | | |
|--|---|
| ☐ ex1 | Mixture d'épithélia
(e1 -e3 -e4 -e5) |
| ☒ e1 | Chat, épithélium |
| ☐ | e94 rFel d 1 Sécrétoglobuline |
| ☐ | e220 nFel d 2 Serum albumine |
| ☐ | e231 rFel d 7 Lipocaline |
| ☒ e5 | Chien, poils et squames |
| ☐ | e101 rCan f 1 Lipocaline |
| ☐ | e102 rCan f 2 Lipocaline |
| ☐ | e221 nCan f 3 Serum albumine |
| ☐ | e229 rCan f 4 Lipocaline |
| ☐ | e230 rCan f 6 Lipocaline |
| ☐ e3 | Cheval, poils et squames |
| ☐ e4 | Vache, poils et squames |
| ☐ e80 | Chèvre, épithélium |
| ☐ e81 | Mouton, épithélium |
| ☐ e83 | Porc, épithélium |
| ☐ e82 | Lapin, épithélium |
| ☐ e6 | Cobaye, épithélium |
| ☐ e84 | Hamster, épithélium |
| ☐ e88 | Souris |
| ☐ e71 | Souris, épithélium |
| ☐ e72 | Souris, protéines urinaires |
| ☐ e76 | Souris, protéines sériques |
| ☐ e87 | Rat |
| ☐ e73 | Rat, épithélium |
| ☐ e74 | Rat, protéines urinaires |
| ☐ e75 | Rat, protéines sériques |

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ☐ e201 | Canari, plumes |
| ☐ e77 | Perruche, excréments |
| ☐ e78 | Perruche, plumes |
| ☐ e213 | Perroquet, plumes |
| ☐ e70 | Oie, plumes |
| ☐ e85 | Poule, plumes |
| ☐ e86 | Canard, plumes |
| ☐ e89 | Dinde, plumes |

Autres

Aliments	
☐ fx5	Mixture d'Aliments (f1 -f2 -f3 -f4 -f13 -f14)
Origine animale	
☐ f1	Blanc d'œuf
☐	f233 nGal d 1 Ovomucoïde
☐	f232 nGal d 2 Ovalbumine
☐	f323 nGal d 3 Conalbumine
☐ f75	Jaune d'œuf
☐ f245	Œuf
☐ f2	Lait
☐	f76 nBos d 4 a-lactalbumine
☐	f77 nBos d 5 β-lactoglobuline
☐	f78 nBos d 8 Caséine
☐ f81	Fromage (pâte pressée)
☐ f82	Fromage (riche en moisissures)
☐ f231	Lait bouilli
☐ f300	Lait de chèvre
☐ f26	Viande de porc <i>Sus spp.</i>
☐ f27	Viande de boeuf <i>Bos spp.</i>
☐ f83	Viande de poulet <i>Gallus spp.</i>
☐ f88	Viande de mouton <i>Ovis spp.</i>
☐ f213	Viande de lapin <i>Oryctolagus spp.</i>
☐ f284	Viande de dinde <i>Meleagris gallopavo</i>
☐ f3	Poisson (Cabillaud) <i>Gadus morhua</i>
☐	f426 rGad c 1 Parvalbumine <i>Gadus morhua</i>
☐ f23	Crabe <i>Cancer pagurus</i>
☐ f24	Crevette <i>Mix de 4 espèces de crevettes</i>
☐	f351 rPen a 1 Tropomyosine <i>Penaeus aztecus</i>
☐ f37	Moule <i>Mytilus edulis</i>
☐ f40	Thon <i>Thunnus albacares</i>
☐ f41	Saumon <i>Salmo salar</i>
☐ f50	Maquereau du Pacifique <i>Scomber japonicus</i>
☐ f58	Calmar du Pacifique <i>Todarodes pacificus</i>
☐ f60	Maquereau commun <i>Trachurus japonicus</i>
☐ f61	Sardine <i>Sardinops melanosticta</i>
☐ f80	Homard <i>Homarus gammarus</i>

☐ f204	Truite <i>Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdneri)</i>
☐ f205	Hareng <i>Clupea harengus</i>
☐ f207	Palourde <i>Ruditapes spp.</i>
☐ f254	Plie <i>Pleuronectes platessa</i>
☐ f290	Huitre <i>Ostrea edulis</i>

Origine végétale	
☐ f4	Froment <i>Triticum aestivum</i>
☐	f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadine
☐	f433 rTri a 14 LTP
☐	f98 Gliadine (α, β, γ, ω) <i>Triticum aestivum</i>
☐ f5	Seigle <i>Secale cereale</i>
☐ f6	Orge <i>Hordeum vulgare</i>
☐ f7	Avoine <i>Avena sativa</i>
☐ f8	Mais <i>Zea mays</i>
☐ f9	Riz <i>Oryza sativa</i>
☐ f10	Sésame <i>Sesamum indicum</i>
☐	f449 rSes i 1 Stockage
☐ f11	Sarrasin <i>Fagopyrum esculentum</i>
☐ f55	Millet commun <i>Panicum miliaceum</i>
☐ f90	Malt
☐ f79	Gluten
☐ f17	Noisette <i>Corylus avellana</i>
☐	f428 rCor a 1 PR10
☐	f425 rCor a 8 LTP
☐	f440 rCor a 9 Stockage
☐	f439 rCor a 14 Stockage <i>Corylus avellana</i>
☐ f18	Noix du Brésil <i>Bertholletia excelsa</i>
☐ f20	Amande <i>Amygdalus communis</i>
☐ f36	Noix de coco <i>Cocos nucifera</i>
☐ f93	Cacao <i>Theobroma cacao</i>
☐ f201	Noix de Pécan <i>Carya illinoensis</i>
☐ f202	Noix de Cajou <i>Anacardium occidentale</i>
☐	f443 rAna o 3 Stockage <i>Anacardium occidentale</i>

☐ f203	Pistache <i>Pistacia vera</i>
☐ f256	Noix <i>Juglans spp</i>
☐	f441 rJug r 1 Stockage
☐	f442 rJug r 3 LTP <i>Juglans regia</i>
☐ f299	Châtaigne <i>Castanea sativa</i>

☐ f12	Pois <i>Pisum sativum</i>
☐ f13	Arachide <i>Arachis hypogaea</i>
☐	f422 rAra h 1 Stockage
☐	f423 rAra h 2 Stockage
☐	f424 rAra h 3 Stockage
☐	f447 rAra h 6 Stockage
☐	f352 rAra h 8 PR10
☐	f427 rAra h 9 LTP <i>Arachis hypogaea</i>

☐ f14	Soja <i>Glycine max</i>
☐	f353 rGly m 4 PR10
☐	f431 nGly m 5 Stockage
☐	f432 nGly m 6 Stockage <i>Glycine max</i>

☐ f15	Haricot blanc <i>Phaseolus vulgaris</i>
☐ f25	Tomate <i>Lycopersicon lycopersicum</i>
☐ f31	Carotte <i>Daucus carota</i>
☐ f35	Pomme de terre <i>Solanum tuberosum</i>

☐ f47	Ail <i>Allium sativum</i>
☐ f48	Oignon <i>Allium cepa</i>
☐ f85	Céleri <i>Apium graveolens</i>
☐ f86	Persil <i>Petroselinum crispum</i>
☐ f96	Avocat <i>Persea americana</i>
☐ f214	Epinard <i>Spinacia oleracea</i>
☐ f215	Laitue <i>Lactuca sativa</i>
☐ f216	Chou <i>Brassica oleracea var. capitata</i>
☐ f225	Potiron/Citrouille <i>Cucurbita pepo</i>

☐ f235	Lentille <i>Lens esculenta</i>
☐ f244	Concombre <i>Cucumis sativus</i>
☐ f260	Broccoli <i>Brassica oleracea var. italica</i>

☐ f33	Orange <i>Citrus sinensis</i>
☐ f44	Fraise <i>Fragaria vesca</i>
☐ f49	Pomme <i>Malus domestica</i>
☐	f434 rMal d 1 PR10
☐	f435 rMal d 3 LTP <i>Malus domestica</i>

☐ f84	Kiwi <i>Actinidia chinensis</i>
☐ f87	Melon <i>Cucumis melo</i>

☐ f91	Mangue <i>Mangifera indica</i>
☐ f92	Banane <i>Musa spp</i>

☐ f94	Poire <i>Pyrus communis</i>
☐ f95	Pêche <i>Prunus persica</i>
☐	f419 rPru p 1 PR10
☐	f420 rPru p 3 LTP
☐	f421 rPru p 4 Profiline
☐	f454 rPru p 7 GRP <i>Prunus persica</i>

☐ f208	Citron <i>Citrus limon</i>
☐ f209	Pamplemousse <i>Citrus paradisi</i>
☐ f210	Ananas <i>Ananas comosus</i>
☐ f237	Abricot <i>Prunus armeniaca</i>
☐ f242	Cerise <i>Prunus avium</i>

☐ f255	Prune <i>Prunus domestica</i>
☐ f259	Raisin <i>Vitis vinifera</i>

☐ f45	Levure de bière <i>Saccaromyces cerevisiae</i>
☐ f218	Paprika <i>Capsicum annuum</i>
☐ f280	Poivre noir <i>Piper nigrum</i>
☐ f89	Moutarde <i>Brassica/Sinapis spp.</i>

Venins	
☐ i1	Venin d'abeille <i>Apis mellifera</i>
☐	i208 rApi m 1 Phospholipase A2
☐	i214 rApi m 2 Hyaluronidase
☐	i215 rApi m 3 Phosphatase acide
☐	i216 rApi m 5
☐	i217 rApi m 10 Icarapin <i>Apis mellifera</i>

☐ i3	Venin de guêpe <i>Vespa spp.</i>
☐	i211 rVes v 1 Phospholipase A1
☐	i209 rVes v 5 Antigen 5 <i>Vespa vulgaris</i>

☐ i77	Venin de poliste <i>Polistes dominulus</i>
☐	i210 rPol d 5 Antigen 5 <i>Polistes dominulus</i>

☐ i75	Venin de frelon européen <i>Vespa crabro</i>
------------------------------	---

Insectes	
☐ i6	Cafard <i>Blatella germanica</i>
☐ i70	Fourmi rouge <i>Solenopsis invicta</i>
☐ i71	Moustique <i>Aedes communis</i>
☐ i73	Larve rouge de moustique <i>Chironomus thummi (C. riparius)</i>
☐ i204	Taon <i>Tabanus spp.</i>

Parasites	
☐ p1	Ascaris
☐ p4	Anisakis
Médicaments	
☐ c1	Penicillloyl G
☐ c2	Penicillloyl V
☐ c5	Ampicillloyl
☐ c6	Amoxicillloyl
☐ c7	Cefaclor
☐ c73	Insuline humaine

Allergènes professionnels	
☐ k75	Isocyanate TDI
☐ k76	Isocyanate MDI
☐ k77	Isocyanate HDI
☐ k78	Oxyde d'éthylène
☐ k80	Formaldéhyde
☐ k81	Ficus
☐ k82	Latex <i>Hevea brasiliensis</i>
☐	k218 rHev b 5
☐	k220 rHev b 6.02
☐	k221 rHev b 8 Profiline <i>Hevea brasiliensis</i>

☐ k83	Graines de coton
☐ k84	Graines de tournesol
☐ k87	Alpha-amylase
☐ k202	Bromeline

Divers	
☐ o214	CCD; MUXF3 (de bromeline)
☐ o215	Alpha Gal

Demandeur :

Dr. :

n° INAMI :

Date de la demande :

Signature :

Commander par email

Pour effectuer votre commande par email,
veuillez nous écrire à l'adresse suivante ou
scanner le QR Code ci-joint :
requestform-be.idd@thermofisher.com



Port payé par destinataire

Ne pas
affranchir

Thermo Fisher Diagnostics NV

Guldensporenpark, 26 – Gebouw C

BE-9820 Merelbeke

BELGIUM



Commander par email

Pour effectuer votre commande par email,
veuillez nous écrire à l'adresse suivante ou
scanner le QR Code ci-joint :
requestform-be.idd@thermofisher.com

J'aimerais recevoir :

- ☐ un nouveau bloc de formulaires de demande d'analyses Tests ImmunoCAP™ IgE Spécifiques triés par code allergène
- ☐ la liste des tests ImmunoCAP Allergènes complets et Composants allergéniques disponibles à ce jour

Nom :

Adresse :

Signature et/ou cachet

Liste des tests ImmunoCAP Allergènes IgE Spécifiques

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14416401	c1	ImmunoCAP Allergen c1, Penicilloyl G
14416501	c2	ImmunoCAP Allergen c2, Penicilloyl V
14445001	c5	ImmunoCAP Allergen c5, Ampicilloyl
14445101	c6	ImmunoCAP Allergen c6, Amoxicilloyl
14533601	c7	ImmunoCAP Allergen c7, Cefaclor
14434701	c73	ImmunoCAP Allergen c73, Insulin human
14410701	d1	ImmunoCAP Allergen d1, House dust mite
14410801	d2	ImmunoCAP Allergen d2, House dust mite
14496601	d202	ImmunoCAP Allergen d202, Allergen component nDer p 1, House dust mite
14496701	d203	ImmunoCAP Allergen d203, Allergen component rDer p 2, House dust mite
14498501	d205	ImmunoCAP Allergen d205, Allergen component rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite
14604001	d209	ImmunoCAP Allergen d209, Allergen component rDer p 23, House dust mite
14424101	d3	ImmunoCAP Allergen d3, House dust mite
14430001	d70	ImmunoCAP Allergen d70, Storage mite
14430101	d71	ImmunoCAP Allergen d71, Storage mite
14430201	d72	ImmunoCAP Allergen d72, Storage mite
14439301	d73	ImmunoCAP Allergen d73, Storage mite
14434201	d74	ImmunoCAP Allergen d74, House dust mite
14410901	e1	ImmunoCAP Allergen e1, Cat dander
14495501	e101	ImmunoCAP Allergen e101, Allergen component rCan f 1 Dog
14495601	e102	ImmunoCAP Allergen e102, Allergen component rCan f 2 Dog
14482401	e201	ImmunoCAP Allergen e201, Canary bird feathers
14483201	e213	ImmunoCAP Allergen e213, Parrot feathers
14524001	e220	ImmunoCAP Allergen e220, Allergen component rFel d 2 Cat serum albumin
14524101	e221	ImmunoCAP Allergen e221, Allergen component nCan f 3 Dog serum albumin
14575501	e229	ImmunoCAP Allergen e229, Allergen component rCan f 4 Dog
14608101	e230	ImmunoCAP Allergen e230, Allergen component rCan f 6 Dog
14608201	e231	ImmunoCAP Allergen e231, Allergen component rFel d 7 Cat
14412201	e3	ImmunoCAP Allergen e3, Horse dander
14416601	e4	ImmunoCAP Allergen e4, Cow dander
14411001	e5	ImmunoCAP Allergen e5, Dog dander
14416701	e6	ImmunoCAP Allergen e6, Guinea pig epithelium
14416901	e70	ImmunoCAP Allergen e70, Goose feathers
14439401	e71	ImmunoCAP Allergen e71, Mouse epithelium
14439501	e72	ImmunoCAP Allergen e72, Mouse urine proteins
14439601	e73	ImmunoCAP Allergen e73, Rat epithelium
14439701	e74	ImmunoCAP Allergen e74, Rat urine proteins
14439801	e75	ImmunoCAP Allergen e75, Rat serum proteins
14439901	e76	ImmunoCAP Allergen e76, Mouse serum proteins
14430301	e77	ImmunoCAP Allergen e77, Budgerigar droppings
14430401	e78	ImmunoCAP Allergen e78, Budgerigar feathers
14430601	e80	ImmunoCAP Allergen e80, Goat epithelium
14430701	e81	ImmunoCAP Allergen e81, Sheep epithelium
14430801	e82	ImmunoCAP Allergen e82, Rabbit epithelium
14430901	e83	ImmunoCAP Allergen e83, Swine epithelium
14431001	e84	ImmunoCAP Allergen e84, Hamster epithelium
14417001	e85	ImmunoCAP Allergen e85, Chicken feathers
14417101	e86	ImmunoCAP Allergen e86, Duck feathers
14432601	e87	ImmunoCAP Allergen e87, Rat epithelium, serum and urine proteins
14432701	e88	ImmunoCAP Allergen e88, Mouse epithelium, serum and urine proteins
14435601	e89	ImmunoCAP Allergen e89, Turkey feathers
14490501	e94	ImmunoCAP Allergen e94, Allergen component rFel d 1 Cat
14420301	ex1	ImmunoCAP Allergen ex1, Animal proteins
14411101	f1	ImmunoCAP Allergen f1, Egg white
14417501	f10	ImmunoCAP Allergen f10, Sesame seed
14412501	f11	ImmunoCAP Allergen f11, Buckwheat

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14417601	f12	ImmunoCAP Allergen f12, Pea
14412601	f13	ImmunoCAP Allergen f13, Peanut
14411501	f14	ImmunoCAP Allergen f14, Soybean
14417701	f15	ImmunoCAP Allergen f15, White bean
14452801	f17	ImmunoCAP Allergen f17, Hazel nut
14417801	f18	ImmunoCAP Allergen f18, Brazil nut
14411201	f2	ImmunoCAP Allergen f2, Milk
14417901	f20	ImmunoCAP Allergen f20, Almond
14480701	f201	ImmunoCAP Allergen f201, Pecan nut
14483501	f202	ImmunoCAP Allergen f202, Cashew nut
14483601	f203	ImmunoCAP Allergen f203, Pistachio
14481901	f204	ImmunoCAP Allergen f204, Trout
14483701	f205	ImmunoCAP Allergen f205, Herring
14482001	f207	ImmunoCAP Allergen f207, Clam
14482901	f208	ImmunoCAP Allergen f208, Lemon
14443101	f209	ImmunoCAP Allergen f209, Grapefruit
14481001	f210	ImmunoCAP Allergen f210, Pineapple
14483801	f213	ImmunoCAP Allergen f213, Rabbit
14443201	f214	ImmunoCAP Allergen f214, Spinach
14481301	f215	ImmunoCAP Allergen f215, Lettuce
14481401	f216	ImmunoCAP Allergen f216, Cabbage
14481601	f218	ImmunoCAP Allergen f218, Paprika, Sweet pepper
14443301	f225	ImmunoCAP Allergen f225, Pumpkin
14418001	f23	ImmunoCAP Allergen f23, Crab
14480601	f231	ImmunoCAP Allergen f231, Milk boiled
14480401	f232	ImmunoCAP Allergen f232, Allergen component nGal d 2 Ovalbumin, Egg
14480501	f233	ImmunoCAP Allergen f233, Allergen component nGal d 1 Ovomucoid, Egg
14481501	f235	ImmunoCAP Allergen f235, Lentil
14481201	f237	ImmunoCAP Allergen f237, Apricot
14418101	f24	ImmunoCAP Allergen f24, Shrimp
14481101	f242	ImmunoCAP Allergen f242, Cherry
14483901	f244	ImmunoCAP Allergen f244, Cucumber
14482601	f245	ImmunoCAP Allergen f245, Egg
14418201	f25	ImmunoCAP Allergen f25, Tomato
14443401	f254	ImmunoCAP Allergen f254, Plaice
14484001	f255	ImmunoCAP Allergen f255, Plum
14452101	f256	ImmunoCAP Allergen f256, Walnut
14480901	f259	ImmunoCAP Allergen f259, Grape
14418301	f26	ImmunoCAP Allergen f26, Pork
14484101	f260	ImmunoCAP Allergen f260, Broccoli
14420901	f27	ImmunoCAP Allergen f27, Beef
14481701	f280	ImmunoCAP Allergen f280, Black pepper
14481801	f284	ImmunoCAP Allergen f284, Turkey meat
14484201	f290	ImmunoCAP Allergen f290, Oyster
14484301	f299	ImmunoCAP Allergen f299, Sweet chestnut
14415901	f3	ImmunoCAP Allergen f3, Fish (cod)
14514401	f300	ImmunoCAP Allergen f300, Goat milk
14421001	f31	ImmunoCAP Allergen f31, Carrot
14522201	f323	ImmunoCAP Allergen f323, Allergen component nGal d 3 Conalbumin, Egg
14412901	f33	ImmunoCAP Allergen f33, Orange
14421101	f35	ImmunoCAP Allergen f35, Potato
14533501	f351	ImmunoCAP Allergen f351, Allergen component rPen a 1 Tropomyosin, Shrimp
14534101	f352	ImmunoCAP Allergen f352, Allergen component rAra h 8 PR-10, Peanut
14534001	f353	ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy
14421201	f36	ImmunoCAP Allergen f36, Coconut
14421301	f37	ImmunoCAP Allergen f37, Blue mussel
14411301	f4	ImmunoCAP Allergen f4, Wheat

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14421401	f40	ImmunoCAP Allergen f40, Tuna
14421501	f41	ImmunoCAP Allergen f41, Salmon
14495401	f416	ImmunoCAP Allergen f416, Allergen component rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat
14496001	f419	ImmunoCAP Allergen f419, Allergen component rPru p 1 PR-10, Peach
14496101	f420	ImmunoCAP Allergen f420, Allergen component rPru p 3 LTP, Peach
14496201	f421	ImmunoCAP Allergen f421, Allergen component rPru p 4 Profilin, Peach
14496301	f422	ImmunoCAP Allergen f422, Allergen component rAra h 1 Peanut
14496401	f423	ImmunoCAP Allergen f423, Allergen component rAra h 2 Peanut
14496501	f424	ImmunoCAP Allergen f424, Allergen component rAra h 3 Peanut
14496801	f425	ImmunoCAP Allergen f425, Allergen component rCor a 8, Hazel nut
14497101	f426	ImmunoCAP Allergen f426, Allergen component rGad c1 Cod
14498001	f427	ImmunoCAP Allergen f427, Allergen component rAra h 9 LTP, Peanut
14498101	f428	ImmunoCAP Allergen f428, Allergen component rCor a 1 PR-10 Hazel nut
14499001	f431	ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 Beta-conglycinin, Soy
14499101	f432	ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy
14570101	f433	ImmunoCAP Allergen f433, Allergen component rTri a 14 LTP, Wheat
14570301	f434	ImmunoCAP Allergen f434, Allergen component rMal d 1 PR-10, Apple
14570401	f435	ImmunoCAP Allergen f435, Allergen component rMal d 3 LTP, Apple
14575401	f439	ImmunoCAP Allergen f439, Allergen component rCor a 14, Hazelnut
14421601	f44	ImmunoCAP Allergen f44, Strawberry
14575801	f440	ImmunoCAP Allergen f440, Allergen component nCor a 9, Hazelnut
14576201	f441	ImmunoCAP Allergen f441, Allergen component rJug r 1, Walnut
14595401	f442	ImmunoCAP Allergen f442, Allergen component rJug r 3 LTP, Walnut
14576001	f443	ImmunoCAP Allergen f443, Allergen component rAna o 3, Cashew nut
14604101	f447	ImmunoCAP Allergen f447, Allergen component rTri a 6 Peanut
14610901	f449	ImmunoCAP Allergen f449, Allergen component rSes i 1 Sesame
14421701	f45	ImmunoCAP Allergen f45, Yeast
14608601	f454	ImmunoCAP Allergen f454, Allergen component rPru p 7 Peach
14421801	f47	ImmunoCAP Allergen f47, Garlic
14421901	f48	ImmunoCAP Allergen f48, Onion
14422001	f49	ImmunoCAP Allergen f49, Apple
14412301	f5	ImmunoCAP Allergen f5, Rye
14445401	f50	ImmunoCAP Allergen f50, Chub mackerel
14445901	f55	ImmunoCAP Allergen f55, Common millet
14446201	f58	ImmunoCAP Allergen f58, Pacific squid
14417201	f6	ImmunoCAP Allergen f6, Barley
14446401	f60	ImmunoCAP Allergen f60, Jack mackerel, Scad
14446501	f61	ImmunoCAP Allergen f61, Sardine, Pilchard
14417301	f7	ImmunoCAP Allergen f7, Oat
14418401	f75	ImmunoCAP Allergen f75, Egg yolk
14452201	f76	ImmunoCAP Allergen f76, Allergen component nBos d 4 Alpha-lactalbumin, Milk
14452301	f77	ImmunoCAP Allergen f77, Allergen component nBos d 5 Beta-lactoglobulin, Milk
14452401	f78	ImmunoCAP Allergen f78, Allergen component nBos d 8 Casein, Milk
14429101	f79	ImmunoCAP Allergen f79, Gluten
14412401	f8	ImmunoCAP Allergen f8, Maize, Corn
14429201	f80	ImmunoCAP Allergen f80, Lobster
14429301	f81	ImmunoCAP Allergen f81, Cheese, cheddar type
14429401	f82	ImmunoCAP Allergen f82, Cheese, mold type
14418501	f83	ImmunoCAP Allergen f83, Chicken
14429501	f84	ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi fruit
14429601	f85	ImmunoCAP Allergen f85, Celery
14429701	f86	ImmunoCAP Allergen f86, Parsley
14429801	f87	ImmunoCAP Allergen f87, Melon
14429901	f88	ImmunoCAP Allergen f88, Mutton
14432901	f89	ImmunoCAP Allergen f89, Mustard
14417401	f9	ImmunoCAP Allergen f9, Rice
14433001	f90	ImmunoCAP Allergen f90, Malt

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14433101	f91	ImmunoCAP Allergen f91, Mango
14433401	f92	ImmunoCAP Allergen f92, Banana
14433501	f93	ImmunoCAP Allergen f93, Cacao
14433601	f94	ImmunoCAP Allergen f94, Pear
14433701	f95	ImmunoCAP Allergen f95, Peach
14434601	f96	ImmunoCAP Allergen f96, Avocado
14575201	f98	ImmunoCAP Allergen f98, Gliadin
14427501	fx5	ImmunoCAP Allergen fx5, Food
14413001	g1	ImmunoCAP Allergen g1, Sweet vernal grass
14410101	g12	ImmunoCAP Allergen g12, Cultivated rye
14413901	g13	ImmunoCAP Allergen g13, Velvet grass
14423901	g14	ImmunoCAP Allergen g14, Cultivated oat
14418801	g15	ImmunoCAP Allergen g15, Cultivated wheat
14413101	g2	ImmunoCAP Allergen g2, Bermuda grass
14482101	g201	ImmunoCAP Allergen g201, Barley
14482201	g202	ImmunoCAP Allergen g202, Maize, Corn
14523401	g205	ImmunoCAP Allergen g205, Allergen component rPhl p 1 Timothy
14529001	g210	ImmunoCAP Allergen g210, Allergen component rPhl p 7 Timothy
14529201	g212	ImmunoCAP Allergen g212, Allergen component rPhl p 12 Profilin, Timothy
14531201	g213	ImmunoCAP Allergen g213, Allergen component rPhl p 1, rPhl p 5b Timothy
14531301	g214	ImmunoCAP Allergen g214, Allergen component rPhl p 7, rPhl p 12 Timothy
14533801	g215	ImmunoCAP Allergen g215, Allergen component rPhl p 5b Timothy
14411701	g3	ImmunoCAP Allergen g3, Cockfoot
14413301	g4	ImmunoCAP Allergen g4, Meadow fescue
14413401	g5	ImmunoCAP Allergen g5, Rye-grass
14410001	g6	ImmunoCAP Allergen g6, Timothy
14413601	g8	ImmunoCAP Allergen g8, Meadow grass, Kentucky blue
14419301	gx3	ImmunoCAP Allergen gx3, Grass pollen
14414301	i1	ImmunoCAP Allergen i1, Honey bee venom
14520701	i204	ImmunoCAP Allergen i204, Horse fly
14498701	i208	ImmunoCAP Allergen i208, Allergen component rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee
14499201	i209	ImmunoCAP Allergen i209, Allergen component rVes v 5 Common wasp
14499401	i210	ImmunoCAP Allergen i210, Allergen component rPol d 5 European Paper wasp
14499501	i211	ImmunoCAP Allergen i211, Allergen component rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp
14601401	i214	ImmunoCAP Allergen i214, Allergen component rApi m 2, Honey bee
14601501	i215	ImmunoCAP Allergen i215, Allergen component rApi m 3, Honey bee
14601601	i216	ImmunoCAP Allergen i216, Allergen component rApi m 5, Honey bee
14600401	i217	ImmunoCAP Allergen i217, Allergen component rApi m 10, Honey bee
14452501	i3	ImmunoCAP Allergen i3, Common wasp venom (Yellow jacket)
14422401	i6	ImmunoCAP Allergen i6, Cockroach, German
14434301	i70	ImmunoCAP Allergen i70, Fire ant
14431601	i71	ImmunoCAP Allergen i71, Mosquito
14432801	i73	ImmunoCAP Allergen i73, Blood worm
14434001	i75	ImmunoCAP Allergen i75, European hornet venom
14452701	i77	ImmunoCAP Allergen i77, European paper wasp venom
14512701	k202	ImmunoCAP Allergen k202, Allergen component nAna c 2 Bromelin, Pineapple
14532701	k218	ImmunoCAP Allergen k218, Allergen component rHev b 5 Latex
14532901	k220	ImmunoCAP Rare Allergen k220, Allergen component rHev b 6.02 Latex
14533001	k221	ImmunoCAP Rare Allergen k221, Allergen component rHev b 8 Profilin, Latex
14431101	k75	ImmunoCAP Allergen k75, Isocyanate TDI
14431201	k76	ImmunoCAP Allergen k76, Isocyanate MDI
14431301	k77	ImmunoCAP Allergen k77, Isocyanate HDI
14431401	k78	ImmunoCAP Allergen k78, Ethylene oxide
14434101	k80	ImmunoCAP Allergen k80, Formaldehyde/Formalin
14436501	k81	ImmunoCAP Allergen k81, Ficus spp.

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14451101	k82	ImmunoCAP Allergen k82, Latex
14436601	k83	ImmunoCAP Allergen k83, Cotton seed
14436701	k84	ImmunoCAP Allergen k84, Sunflower seed
14437001	k87	ImmunoCAP Allergen k87, Allergen component nAsp o 21 Alpha-amylase, Aspergillus oryzae
14416001	m1	ImmunoCAP Allergen m1, Penicillium chrysogenum
14426101	m10	ImmunoCAP Allergen m10, Stemphylium herbarum
14426201	m11	ImmunoCAP Allergen m11, Rhizopus nigricans
14426301	m12	ImmunoCAP Allergen m12, Aureobasidium pullulans
14426601	m15	ImmunoCAP Allergen m15, Trichoderma viride
14426701	m16	ImmunoCAP Allergen m16, Curvularia lunata
14410501	m2	ImmunoCAP Allergen m2, Cladosporium herbarum
14448301	m205	ImmunoCAP Allergen m205, Trichophyton rubrum
14483101	m207	ImmunoCAP Allergen m207, Aspergillus niger
14529301	m218	ImmunoCAP Allergen m218, Allergen component rAsp f 1 Aspergillus fumigatus
14529401	m219	ImmunoCAP Allergen m219, Allergen component rAsp f 2 Aspergillus fumigatus
14529501	m220	ImmunoCAP Allergen m220, Allergen component rAsp f 3 Aspergillus fumigatus
14529601	m221	ImmunoCAP Allergen m221, Allergen component rAsp f 4 Aspergillus fumigatus
14529701	m222	ImmunoCAP Allergen m222, Allergen component rAsp f 6 Aspergillus fumigatus
14534601	m229	ImmunoCAP Allergen m229, Allergen component rAlt a 1, Alternaria alternata
14411901	m3	ImmunoCAP Allergen m3, Aspergillus fumigatus
14414501	m4	ImmunoCAP Allergen m4, Mucor racemosus
14412001	m5	ImmunoCAP Allergen m5, Candida albicans
14410601	m6	ImmunoCAP Allergen m6, Alternaria alternata
14425801	m7	ImmunoCAP Allergen m7, Botrytis cinerea
14425901	m8	ImmunoCAP Allergen m8, Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes)
14426001	m9	ImmunoCAP Allergen m9, Fusarium proliferatum
14420401	mx1	ImmunoCAP Allergen mx1, Moulds
14533901	o214	ImmunoCAP Allergen o214, Allergen component MUXF3 CCD, Bromelain
14599701	o215	ImmunoCAP Allergen o215, Component nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, bovine
14424401	p1	ImmunoCAP Allergen p1, Ascaris
14447501	p4	ImmunoCAP Allergen p4, Anisakis
14416101	t1	ImmunoCAP Allergen t1, Box-elder
14422701	t10	ImmunoCAP Allergen t10, Walnut
14422801	t11	ImmunoCAP Allergen t11, Maple leaf sycamore, London plane
14415101	t12	ImmunoCAP Allergen t12, Willow
14422901	t14	ImmunoCAP Allergen t14, Cottonwood
14423101	t16	ImmunoCAP Allergen t16, White pine
14411801	t17	ImmunoCAP Allergen t17, Japanese cedar
14423201	t18	ImmunoCAP Allergen t18, Eucalyptus, Gum-tree
14423301	t19	ImmunoCAP Allergen t19, Acacia
14414601	t2	ImmunoCAP Allergen t2, Grey alder
14482301	t208	ImmunoCAP Allergen t208, Linden
14514801	t209	ImmunoCAP Allergen t209, Horn beam
14483401	t210	ImmunoCAP Allergen t210, Privet
14522501	t215	ImmunoCAP Allergen t215, Allergen component rBet v 1 PR-10, Birch
14522601	t216	ImmunoCAP Allergen t216, Allergen component rBet v 2 Profilin, Birch
14528701	t220	ImmunoCAP Allergen t220, Allergen component rBet v 4 Birch
14570501	t224	ImmunoCAP Allergen t224, Allergen Component rOle e 1, Olive
14423701	t23	ImmunoCAP Allergen t23, Italian/Mediterranean/Funeral cypress
14492401	t25	ImmunoCAP Allergen t25, European ash
14410201	t3	ImmunoCAP Allergen t3, Common silver birch
14414701	t4	ImmunoCAP Allergen t4, Hazel
14414801	t5	ImmunoCAP Allergen t5, American beech
14422501	t6	ImmunoCAP Allergen t6, Mountain juniper
14414901	t7	ImmunoCAP Allergen t7, Oak

N° de série	Code allergène	Nom du produit
14422601	t8	ImmunoCAP Allergen t8, Elm
14415001	t9	ImmunoCAP Allergen t9, Olive
14420101	tx5	ImmunoCAP Allergen tx5, Tree pollen
14420201	tx6	ImmunoCAP Allergen tx6, Tree pollen
14453101	w1	ImmunoCAP Allergen w1, Common ragweed
14415701	w10	ImmunoCAP Allergen w10, Goosefoot, Lamb's quarters
14424901	w11	ImmunoCAP Allergen w11, Saltwort (prickly), Russian thistle
14425001	w12	ImmunoCAP Allergen w12, Goldenrod
14425501	w17	ImmunoCAP Allergen w17, Firebush (Kochia)
14425601	w18	ImmunoCAP Allergen w18, Sheep sorrel
14425701	w20	ImmunoCAP Allergen w20, Nettle
14410401	w21	ImmunoCAP Allergen w21, Wall pellitory
14497001	w231	ImmunoCAP Allergen w231, Allergen component nArt v 1 Mugwort
14498301	w233	ImmunoCAP Allergen w233, Allergen component nArt v 3 LTP, Mugwort
14415301	w3	ImmunoCAP Allergen w3, Giant ragweed
14424801	w5	ImmunoCAP Allergen w5, Wormwood
14410301	w6	ImmunoCAP Allergen w6, Mugwort
14415401	w7	ImmunoCAP Allergen w7, Marguerite, Ox-eye daisy
14415501	w8	ImmunoCAP Allergen w8, Dandelion
14415601	w9	ImmunoCAP Allergen w9, Plantain (English), Ribwort
14419701	wx5	ImmunoCAP Allergen wx5, Weed pollen
14419801	wx6	ImmunoCAP Allergen wx6, Weed pollen

Signification des résultats des tests ImmunoCAP IgE Totales

Valeurs chez l'adulte**

- Moyenne géométrique (adultes sains) 13,2 kU/l (±2SD : 1.53 à 114 kU/l)
- Distribution des taux d'IgE totales chez des patients atopiques et non atopiques (présentant des symptômes respiratoires)

IgE conc kU/l	<25	25-100	>100
n	70	125	217
% atopiques	16	57	78
% non-atopiques	84	43	22

Allergy – Vol.40 Suppl 4 – 1985


Paediatrics values**

*Age		Moyenne géométrique kU IgE/l	+1SD kU IgE/l
Semaines	6	0.6	2.3
Mois	3	1.0	4.1
	6	1.8	7.3
	9	2.6	10
	12	3.2	13
Années	2	5.7	23
	3	8.0	32
	4	10	40
	5	12	48
	6	14	56
	7	16	63
	8	18	71
	9	20	78
	10	22	85

** ImmunoCAP™ Total IgE DFU 52-5292-FR/08

Signification des résultats des tests ImmunoCAP IgE Spécifiques

Plus la concentration d'IgE est élevée, plus le risque de symptômes d'allergie est important ^{1,2}



Facteurs à prendre en compte pour établir un diagnostic :

- Age
- Degré d'atopie
- Type d'allergène sensibilisant
- Symptômes antérieurs
- Autres facteurs de déclenchement

1. Soderstrom L, et al. Allergy. 2003;58:921-8.
2. Sampson HA. J Allergy Clin Immunol. 2001;107:891-6.

Signification des résultats des tests ImmunoCAP Mixtures

Interprétation des résultats pour les tests ImmunoCAP Mixtures

Les résultats pour les tests ImmunoCAP Mixtures sont des valeurs qualitatives et 0,35 kU/l est la valeur-seuil recommandée.

Les valeurs ≥ 0,35 kU/l indiquent la présence d'anticorps spécifiques IgE pour un ou plusieurs allergènes couplés aux tests ImmunoCAP Mixtures.

Une valeur inférieure à 0,35 kU/l indique des concentrations en anticorps IgE spécifiques de l'allergène indétectables ou très faibles. Des écarts sont possibles par rapport au test ImmunoCAP IgE Spécifiques.

Il est conseillé de procéder à un nouvel examen avec le ou les tests ImmunoCAP IgE Spécifiques appropriés lorsqu'une identification plus précise et un résultat quantitatif pour le ou les allergènes spécifiques sont nécessaires.

L'interprétation des résultats obtenus avec les tests ImmunoCAP Mixtures ne sont pas comparables avec les résultats obtenus avec un test ImmunoCAP IgE Spécifiques. Le degré de positivité des tests ImmunoCAP Mixtures ne peut pas être considéré comme le cumul des degrés de positivité de chaque ImmunoCAP IgE Spécifiques.

ImmunoCAP™ Specific IgE DFU 52-5291-FR/09

Pour en savoir plus : **thermofisher.com/phadia**

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation du réactif (disponible sur le site www.dfu.phadia.com).
Pris en charge par l'assurance maladie. Par précaution et pour toute question n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales. Fabricant légal : Phadia AB, Uppsala, Suède.

Septembre 2023 UCC 106301.AL.EU14.FR.V1.23 IDDALL184_09-2023 BE-FR